

PADEL DE RÊVE COURTS D'EXCELLENCE

La référence incontestée pour
l'installation et la maintenance des
courts de padel en France.

PLAQUETTE COMMERCIALE



PRÉSENTATION

Notre histoire, notre passion, notre dévouement.

01

NOTRE HISTOIRE DANS LE MONDE DU SPORT



Fondée en 2017, notre parcours s'est épanoui avec une mission claire : répondre à l'évolution croissante des exigences en matière de professionnalisme et d'innovation dans le domaine du fitness et du sport.

Notre expertise dans la maintenance et l'installation d'infrastructures sportives a jeté les bases d'une nouvelle aventure : **INFINITE PADEL**. Forts de notre expérience dans le domaine, nous avons décidé de bâtir l'avenir du padel en France.

Ce projet est bien plus qu'une entreprise dédiée au padel. C'est une vision, une promesse de qualité et d'innovation. Notre histoire, forgée dans le monde du sport, se poursuit avec **INFINITE PADEL**, mettant en lumière notre savoir-faire dans la construction de courts de padel d'exception.

VOTRE **RÉFÉRENCE** POUR DES COURTS DE PADEL EN FRANCE



Pour nous, la création, la réalisation et la mise en place de terrains de padel ne se limitent pas à des étapes techniques. C'est bien plus que cela : c'est le moment où votre projet sportif prend forme, où le dynamisme de l'action et la passion du jeu prennent vie.

Nous cultivons une atmosphère familiale au cœur de notre entreprise dédiée au padel, créant ainsi une véritable cohésion et un esprit d'équipe unique.

Choisir **INFINITE PADEL**, c'est s'offrir bien plus qu'un terrain. C'est l'assurance d'une expérience façonnée avec dévouement et souci du détail.

Notre équipe, imprégnée de cette passion unique, vous accompagne de la première esquisse à la réalisation finale.

Optez pour **INFINITE PADEL**, non seulement comme un partenaire dévoué mais comme un créateur qui donne vie à vos projets, vous promettant des terrains de padel exceptionnels.



NOS COURTS





Une gamme pour satisfaire toutes vos attentes.

02



LE COURT DE PADEL **STANDARD**

Le premier court de padel avec un système de réglage en hauteur.



MAILLE SOUDÉE, ACIER GALVANISÉ,
RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE,
VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ. AVEC
UNE SURFACE EN GAZON SYN-
THÉTIQUE AVEC DU SABLE DE SILICE
ET UN POTEAU DE FILET DE 1 M AVEC
SYSTÈME DE TENSION INTERNE DU
FILET.

* Modèle présenté : Acier PCDLX

STRUCTURE :

- 20 poteaux RÉGLABLES de 4 m de hauteur, en tube d'acier galvanisé découpé au laser de 100 x 50 x 2 mm, reposant sur un embout en tôle galvanisée pliée de 3 mm, et sur une plaque d'ancrage en acier zingué de 10 mm, et renforcés par une tôle d'acier inoxydable A2.

- 8 poteaux RÉGLABLES de 3 m de hauteur, en tube d'acier galvanisé découpé au laser de 100 x 50 x 2 mm, reposant sur un embout en tôle galvanisée pliée de 3 mm, et sur une plaque d'ancrage en acier zingué de 10 mm, et renforcés par une tôle d'acier inoxydable A2.

- 4 poteaux RÉGLABLES de 6 m de hauteur, en tube d'acier galvanisé découpé au laser de 100 x 50 x 2 mm, reposant sur un embout en tôle galvanisée pliée de 3 mm, et sur une plaque d'ancrage en acier zingué de 10 mm, et renforcés par une tôle d'acier inoxydable A2.

- 18 tubes en acier galvanisé de 40 x 40 x 1,5 mm pour l'encadrement des vitres.

- 14 ou 18 modules de grillage électro-soudé en acier galvanisé 2000 x 1000 / 50 x 50 x 4 mm encastrés de tube en acier galvanisé de 40 x 40 x 1,5 mm et en tôle pliée galvanisée 1,5 mm.

- 8 modules de grillage électro-soudé de 3000 x 2000 mm et de renforts horizontaux de 40 x 30 x 2 mm en acier galvanisé et en tôle galvanisée pliée de 1,5 mm, incluant un système anti-blessure par tige zinguée de 6 mm.

- 4 modules de grillage électro-soudé de 3000 x 2000 mm et de tube d'entourage de 50 x 50 x 2 mm en acier galvanisé et en tôle galvanisée pliée de 1,5 mm, incluant un système anti-blessure par tige zinguée de 6 mm.

- Ferrures de fixation des vitres en acier inoxydable A2 de 3 mm d'épaisseur.

- Laqué au four à la peinture polyester.

- Poteaux de filet de 1 ou 3 m avec tendeur inox A2, et filet de court de padel à bande personnalisable.

- Ensemble de la boulonnerie nécessaire en acier inoxydable A2 (optionnel A4).

- Plaques d'angle avec logo découpé au laser.

ÉCLAIRAGE :

- 4 projecteurs normaux ou linéaires LED de 200 w, pour l'éclairage du court de padel.

- Câble électrique 3 x 2,5 mm, jusqu'à la base du mât d'éclairage.

VITRES :

- 14 modules de 2995 x 1995 mm et 4 modules de 1995 x 1995 mm en verre trempé de 10 mm d'épaisseur. Conforme à la norme UNE. Fixés par des vis affleurantes, avec rondelle en plastique et écrou de blocage et de protection. Plaqués sur un dos en néoprène.

- OPTIONNEL changement des vitres TOUTES à 3 m.

- OPTIONNEL changement des vitres à 12 mm d'épaisseur.

SURFACE :

- Gazon artificiel de 12 mm de hauteur en fibre de polyéthylène fibrillé en VERT ou BLEU (5500dtex), dont une partie proportionnelle de lignes de jeu réglementaires.

- Gazon artificiel de 12 mm de hauteur en fibre de polyéthylène monofilament HQ en VERT, BLEU, NOIR, TUILE ou FUCHSIA (8800dtex), dont une partie proportionnelle de lignes de jeu réglementaires.

- Gazon synthétique Mondo WPT couleur au choix: VERT, BLEU ET ROUGE.

- Sable siliceux blanc ou coloré de granulométrie sélectionnée, bande d'union et adhésif bi-composant.

LES COULEURS DE SURFACE :



RAL 5002




RAL 3020



RAL 6005



RAL 9005



RAL 4010



LES COULEURS DE LA STRUCTURE :



RAL 1010



RAL 1010




RAL 1010



RAL 1010



RAL 1010



RAL 1010







RAL 1010



LE COURT DE PADEL PANORAMIQUE

La seule piste panoramique avec un système de réglage en hauteur.



MAILLE SOUDÉE, ACIER GALVANISÉ, RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE, VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ. AVEC UNE SURFACE EN GAZON SYNTHÉTIQUE AVEC DU SABLE DE SILICE ET UN POTEAU DE FILET DE 1 M AVEC SYSTÈME DE TENSION INTERNE DU FILET.

* Modèle présenté : PCDLX Vision Acier

STRUCTURE :

- 12 poteaux RÉGLABLES de 4 m de hauteur, en tube d'acier galvanisé découpé au laser de 100 x 50 x 2 mm, reposant sur un embout en tôle galvanisée pliée de 3 mm, et sur une plaque d'ancrage en acier zingué de 10 mm, et renforcés par une tôle d'acier inoxydable A2.

- 8 poteaux RÉGLABLES de 3 m de hauteur, en tube d'acier galvanisé découpé au laser de 100 x 50 x 2 mm, reposant sur un embout en tôle galvanisée pliée de 3 mm, et sur une plaque d'ancrage en acier zingué de 10 mm, et renforcés par une tôle d'acier inoxydable A2.

- 4 poteaux RÉGLABLES de 6 m de hauteur, en tube d'acier galvanisé découpé au laser de 100 x 50 x 2 mm, reposant sur un embout en tôle galvanisée pliée de 3 mm, et sur une plaque d'ancrage en acier zingué de 10 mm, et renforcés par une tôle d'acier inoxydable A2.

- Portique des fonds composé d'un tube en acier galvanisé de 160 x 80 x 3 mm enchâssé aux poteaux latéraux.

- 20 ml de tube en acier galvanisé 60 x 40 x 2 mm pour la fixation inférieure des vitres.

- 2 modules de grillage électro-soudé 50 x 50 x 4 mm de 4000 x 960 mm, constitués de tube en acier galvanisé de 100 x 50 x 2.

- 6 modules de grillage électro-soudé 50 x 50 x 4 mm de 2950 x 960 mm, constitués de tube en acier galvanisé de 100 x 50 x 2.

- 4 ou 8 modules de grillage électro-soudé en acier galvanisé 2000 x 1000 / 50 x 50 x 4 mm encadrés de tube en acier galvanisé de 40 x 40 x 1,5 mm et en tôle pliée galvanisée 1,5 mm.

- 8 modules de grillage électro-soudé de 3000 x 2000 mm et de renforts horizontaux de 40 x 30 x 2mm en acier galvanisé et en tôle galvanisée pliée de 1 mm, avec système anti-blessure par tige zinguée de 6 mm.

- 4 modules de grillage électro-soudé de 3000 x 2000 mm et de tube d'entourage de 50 x 50 x 2mm en acier galvanisé et en tôle galvanisée pliée de 1 mm, avec système anti-blessure par tige zinguée de 6 mm.

- Ferrures de fixation des vitres en acier inoxydable A2 d'épaisseur.

- Laqué au four à la peinture polyester.

- Poteaux de filet 1 m ou 3 m avec tendeur inox A2, et filet de court de padel à bande personnalisable.

- Ensemble de la boulonnerie nécessaire en acier inoxydable A2. (optionnel A4)

- Plaques d'angle avec logo découpé au laser.

ÉCLAIRAGE :

- 4 projecteurs normaux ou linéaires LED de 200 w, pour l'éclairage du court de padel.

- Câble électrique 3 x 2,5 mm, jusqu'à la base du mât d'éclairage.

VITRES :

- 14 modules de 2995 x 1995 mm et 4 modules de 1995 x 1995mm en verre trempé de 12 mm d'épaisseur. Conforme à la norme UNE. Fixés par des vis affleurantes, avec rondelle en plastique et écrou de blocage et de protection. Plaqués sur un dos en néoprène.

- OPTIONNEL changement des vitres TOUTES à 3 m.

SURFACE :

- Gazon artificiel de 12 mm de hauteur en fibre de polyéthylène fibrillé en VERT ou BLEU (5500dtex), dont une partie proportionnelle de lignes de jeu réglementaires.

- Gazon artificiel de 12 mm de hauteur en fibre de polyéthylène monofilament HQ en VERT, BLEU, NOIR, TUILE ou FUCHSIA (8800dtex), dont une partie proportionnelle de lignes de jeu réglementaires.

- Gazon synthétique Mondo WPT couleur au choix: VERT, BLEU ET ROUGE.

- Sable siliceux blanc ou coloré de granulométrie sélection-née, bande d'union et adhésif bi-composant.

LES COULEURS DE LA STRUCTURE :



RAL 1010



RAL 1010



RAL 1010



RAL 1010



RAL 1010



RAL 1010



RAL 1010

LES COULEURS DE SURFACE :



RAL 5002



RAL 3020



RAL 6005



RAL 9005







RAL 4010





LE COURT DE PADEL **SUPER PANORAMIQUE**

Le court de padel conçu et développé pour les évènements et expositions.



MAILLE SOUDÉE, ACIER GALVANISÉ, RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE, VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ. AVEC UNE SURFACE EN GAZON SYNTHÉTIQUE AVEC DU SABLE DE SILICE ET UN POTEAU DE FILET DE 1 M AVEC SYSTÈME DE TENSION INTERNE DU FILET.

* Modèle présenté : Technique PCDLX

STRUCTURE :

- 12 modules de 3000 x 2000 mm composés de profilés en acier galvanisé de 60 x 40 x 2 mm et de 40 x 40 x 1,5 mm recouverts d'un grillage électro-soudé en acier galvanisé 50 x 50 x 4 mm. Celles-ci sont fixées à la partie supérieure de l'anneau supérieur et au trottoir au moyen de plaques d'ancrage.
- 18 modules de 2000 x 1000 mm composés de profilés en acier galvanisé de 50 x 30 x 2 mm recouverts d'un grillage électro-soudé en acier galvanisé 50 x 50 x 4 mm.
- Anneau supérieur du court composé d'un profilé en acier galvanisé de 120 x 40 x 3mm.
- 36 ml de tubes en acier galvanisé 60 x 40 x 2 mm pour la fixation inférieure des vitres.
- Tôles d'acier galvanisées pliées, découpées au laser, servant à embellir les quatre angles personnalisables.
- Toutes les ferrures, les pattes et la boulonnerie servant à fixer la structure et les vitres, y compris les boulons d'ancrage, sont en acier inoxydable A2.
- Laqué au four à la peinture polyester.
- Poteaux de filet 1 ou 3 m avec tendeur inox A2, et filet de court de padel avec bande personnalisable.
- Ensemble de la boulonnerie nécessaire en acier inoxydable A2. (optionnel A4)

ÉCLAIRAGE :

- 8 projecteurs normaux ou linéaires LED de 200 w, pour l'éclairage du court de padel.
- Câble électrique 3 x 2,5 mm, jusqu'à la base du mât d'éclairage.

VITRES :

- 18 modules de 2995 x 1995 mm en verre trempé de 12 mm d'épaisseur. Conforme à la norme UNE. Fixés par des vis affleurantes, avec rondelle en plastique et écrou de blocage et de protection. Plaqués sur un dos en néoprène.

SURFACE :

- Gazon artificiel de 12 mm de hauteur en fibre de polyéthylène fibrillé en VERT ou BLEU (5500dtex), dont une partie proportionnelle de lignes de jeu réglementaires.
 - Gazon artificiel de 12 mm de hauteur en fibre de polyéthylène monofilament HQ en VERT, BLEU, NOIR, TUILE ou FUCHSIA (8800dtex), dont une partie proportionnelle de lignes de jeu réglementaires.
 - Gazon synthétique Mondo WPT couleur au choix : VERT, BLEU ET ROUGE.
 - Sable siliceux blanc ou coloré de granulométrie sélectionnée, bande d'union et adhésif bi-composant.
- * Existe aussi entièrement en fibre de carbone (premier cout de padel en fibre de carbone sur le marché).*

LES COULEURS DE SURFACE :



RAL 5002




RAL 3020



RAL 6005



RAL 9005



RAL 4010



LES COULEURS DE LA STRUCTURE :



RAL 1010



RAL 1010



RAL 1010



RAL 1010



RAL 1010



RAL 1010



RAL 1010



LES REVÊTEMENTS

L'innovation sous vos pieds : notre partenaire Mondo

03

LES REVÊTEMENTS DES COURTS DE PADEL


Les meilleures performances pour les joueurs et une durabilité inégalée



MONDOTURF NSF SUPERCOURT XN

Supercourt® XN est un système de gazon synthétique de dernière génération qui associe des monofilaments texturés STX, avec nervure centrale, et monofilaments texturés XNOVA, avec structure en parallélogramme à côtés concaves qui forment quatre rainures et quatre nervures asymétriques, et remplissage en sable siliceux.

CERTIFICATIONS



MONDOTURF NSF STX 96

Système en gazon synthétique de dernière génération composé de monofilaments STX à structure droite avec nervure centrale et remplissage en sable siliceux. La nervure centrale de la fibre STX et sa structure droite assurent une meilleure résilience du revêtement de sol sportif, car les fibres récupèrent leur position d'origine après le passage du joueur ou l'impact de la balle.

CERTIFICATIONS





MONDOTURF NSF SUPERCOURT XN



Typologie des filaments : monofilaments à structure droite avec une nervure centrale


Hauteur du velours : 12 mm

Dtex : 9 600 Dtex

Remplissage : Sable

**Le produit est disponible sur demande en version 10 mm, pour les zones de raccordement entre courts.*

Couleurs :



MONDO




SUPERCOURT XN

Système en gazon synthétique associant les nouveaux monofilaments texturés XNOVA et les monofilaments texturés STX.



TEXTURATION

Traitement thermomécanique de la fibre pour obtenir des revêtements de sol sportif avec des filaments à l'aspect bouclé.




DOSSIER DU GAZON SYNTHETIQUE AVEC ENDUCTION EN POLYURETHANE

Dans le processus de production des revêtements de sol sportif Mondoturf, les fibres sont tissées sur des supports dossier en polypropylène à double couche et fixées grâce à l'application de polyuréthane.



MONDOTURF NSF STX 96 12 A / 15 A



Typologie des filaments : monofilaments à structure droite avec une nervure centrale


Hauteur du velours : 12 ou 15 mm

Dtex : 9 600 Dtex

Remplissage : Sable

**Le produit est disponible sur demande en version 10 mm, pour les zones de raccordement entre courts.*

Couleurs :




MONDO



GAZON SATURN MONOFIBRE

Monofilament en polyéthylène avec structure à nervure centrale simple et épaisseur de 250 microns.



DOSSIER DU GAZON SYNTHETIQUE AVEC ENDUCTION EN POLYURETHANE

Dans le processus de production des revêtements de sol sportif Mondoturf, les fibres sont tissées sur des supports dossier en polypropylène à double couche et fixées grâce à l'application de polyuréthane.



NOS ACCESSOIRES

Optimisez votre terrain avec notre gamme d'accessoires.

04

ACCESSOIRES ET LOGOTISATION



FILET HOMOLOGUÉS

Nos filets logotisés, conçus avec des matériaux de qualité supérieure, ajoutent une signature visuelle distinctive à votre court, alliant performance et branding.



SUR-FILETS

Nos sur-filets de protection apportent une identité distinctive à votre terrain. Offrez à votre espace de jeu une touche personnelle et une protection optimale.



MOUSSE

Nos mousses de protection, soigneusement marquées avec votre logo, offrent une protection optimale et une touche unique à votre court.



LED

Éclairez votre terrain avec style. Nos projecteurs LED 200W, offrant un éclairage optimal pour le jeu nocturne, ajoutent une touche moderne à votre court de padel.

Optimisez votre terrain avec les accessoires haut de gamme d'Infinite Padel.

Que vous construisiez un nouveau terrain ou amélioriez un existant, nous offrons une gamme d'accessoires personnalisables (filets, mousses de protection, poteaux LED, et plus encore).

Notre engagement va au-delà de la construction, car nous fournissons également les éléments qui rendront votre court unique.



COUVERTURE POUR COURT DE PADEL



Protégez votre investissement avec Infinite Padel. Si vous souhaitez ajouter une couverture pour préserver vos courts de padel en extérieur, nous avons la solution.

En partenariat avec WoodPad, une entreprise spécialisée dans les structures pour terrains de padel en extérieur, nous vous offrons une option fiable et esthétique pour prolonger la durée de vie de vos terrains tout en assurant une protection optimale contre les intempéries. Optez pour la qualité et la tranquillité d'esprit avec Infinite Padel et WoodPad.



WOODPAD
the best padel cover

PERSONNALISATION TEXTILE



Découvrez notre service de personnalisation textile pour vos polos, tee-shirts, shorts et plus encore.

Notre service de personnalisation textile vous offre la possibilité de créer des tenues uniques, allant des polos aux tee-shirts et shorts. Donnez à votre équipe une allure distinctive sur les courts et renforcez la visibilité de votre marque. Chez Infinite Padel, la personnalisation ne se limite pas aux terrains, elle s'étend à chaque détail de votre expérience sportive, pour des rencontres mémorables et une image qui ne passe pas inaperçue.



CONTACT

Envie de concrétiser votre projet ? Contactez-nous.

05

Besoin d'informations supplémentaires ?

Ci-dessous, découvrez tous les moyens pour nous contacter et concrétiser votre projet de court de padel.



23 rue Hypollite Bayard, 60000, Beauvais.



CONTACT@INFINITEPADEL.COM



WWW.INFINITEPADEL.COM



07 64 48 14 03